

ONDERHOUDS ADVIES

KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN

ONDERHOUDSADVIES



Kunststof kozijnen zijn onderhoudsarm. Maar enig onderhoud is noodzakelijk om lang van de kozijnen en ramen te kunnen genieten.

**Kijkt u ook eens op onze website:
www.transcarbo.nl**

SCHOONMAKEN KOZIJNEN

Voor de periodieke reiniging zijn alle fijne reinigings- en vaatwasmiddelen die met water worden verdund geschikt. Neem de kozijnen af met een vochtige doek en gebruik geen schuursponsje.

Schuursponsjes en schurende schoonmaakmiddelen kunnen krassen veroorzaken.

Het gebruik van aceton, benzine en andere agressieve middelen leidt tot beschadiging van het oppervlak. Gebruik voor hardnekkige vervuiling een speciaal reinigingsmiddel voor kunststof kozijnen. De rubbers kunt u schoonmaken met water. Deze mogen niet met geconcentreerde reinigingsmiddelen in aanraking komen. Bij gebruik van glasreinigers moet erop gelet worden dat de rubbers niet te sterk bevochtigd worden.





Indien u uw woning huurt, mag u niet in de kozijnen boren en u mag de kozijnen niet verven. Bent u eigenaar van de woning dan is dit wel toegestaan.

Let wel: mocht hierdoor schade ontstaan dan vervalt de garantie.

ONDERHOUD HANG- EN SLUITWERK EN DICHTINGEN

De ramen en deuren zijn voorzien van hoogwaardig hang- en sluitwerk. Om te zorgen dat de ramen en deuren goed blijven functioneren, is het regelmatig (minimaal 1x per jaar) aanbrengen van een zuurvrij smeermiddel (zoals vaseline) gewenst. Doet dit zeker met de scharnieren, sluitnokken en de dagschoot. De rubbers kunnen prima met een siliconenspray worden bespoten. Cilinders kunt u met een slotspray inspuiten.

WATERGATEN SCHOONMAKEN

Wanneer het raam is geopend worden onder in het kozijn watergaten zichtbaar. Deze zorgen voor de afvoer van regenwater en zullen bij verstopping wateroverlast veroorzaken. Deze watergaten daarom regelmatig controleren en schoonmaken.

VENTILATIEROOSTER

Het ventilatierooster is eenvoudig schoon te maken dankzij een met de hand afneembare binnenkap. Deze dient tevens als insectenwering.

GLASWERK NIET BEPLAKKEN

Houdt u er rekening mee dat het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerende glaseenheid niet is toegestaan. Dit betekent dat u geen folie of stickers mag plakken op beide of één van beide zijden. Ook mag u geen schilderwerk op het glas aanbrengen. Wanneer hierdoor schade ontstaat, vervalt de garantie.



kleurig
stijlvol
kunststof

Kijk voor meer info ook
eens op onze website:

www.transcarbo.nl



transcarbo
KUNSTSTOF KOZIJNEN

The background of the right side of the advertisement features a collage of modern building facades. It includes a balcony with a glass railing, a window with a dark frame reflecting a blue sky, and another window with a dark frame showing a desk and chair inside. The building materials shown are light-colored concrete and yellow brick.